

Aal (*Anguilla anguilla*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
50 cm
ca. 1,5m bei 5kg
Sommer
Naturköder (Würmer,
Fische, Fischfetzen usw.)
robuste Rute,
Schnurtragkraft >5kg



Aitel oder Döbel (*Leuciscus cephalus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**
vegetarisch Winter tierisch), Spinner, Blinker, Wobbler, Fliege
- **Gerätewahl**

keine

kein

ca. 0,7m bei 5kg

ganzjährig

Naturköder (Sommer

Spinner, Blinker, Wobbler,

Fliege

mittlere Rute,

Schnurtragkraft >3kg



Aitel (*Leuciscus cephalus*)
Isareinzugsgebiet
Holzner (2008)

Amerikanischer Seesaibling (Salvelinus namaykush))

- **Schonzeit** kein
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1m bei 15kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr, Herbst
- **Fangmethoden** Spinner, Blinker, Wobbler,
Fliege, Köderfisch am System
- **Gerätewahl** starke Rute,
Schnurtragkraft >10kg

Äsche (*Thymallus thymallus*)

- **Schonzeit** 1. Januar bis 30. April
- **Schonmaß** 35 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,6m bei 3kg
- **Beste Fangzeit** Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (kleine Würmer; Maden), Spinner, Fliege
- **Gerätewahl** leichte Rute, Schnurtragkraft >3kg



Atlantischer Lachs (*Salmo salar*)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1,5m bei 30kg
- **Beste Fangzeit** Herbst oder Frühjahr
- **Fangmethoden** Spinner, Blinker, Wobbler, Fliege
- **Gerätewahl** robuste Rute, Schnurtragkraft >10kg

Bachforelle (*Salmo trutta forma fario*)

- **Schonzeit** 1. Oktober bis 28. Februar
- **Schonmaß** 26 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1m bei 15kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer; Maden), Spinner, Blinker, Wobbler, Köderfisch, Fliege
- **Gerätewahl** mittlere Rute, Schnurtragkraft bis 5kg



Bachneunauge (Lampetra planeri)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,2m bei 0,1kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine



Bachsaibling (*Salvelinus alpinus*)

- **Schonzeit** 1. Oktober bis 28. Februar
- **Schonmaß** 20 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,5m bei 2kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer; Maden), Spinner, Blinker, Wobbler, Köderfisch, Fliege
- **Gerätewahl** leichte Rute, Schnurtragkraft >3kg



Bachschmerle (Noemacheilus barbatulus)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,2m bei 0,05kg
- **Beste Fangzeit** Sommer
- **Fangmethoden** kleinste Naturköder
- **Gerätewahl** leichteste Rute, Schnurtragkraft >1kg



Bachschmerle (Noemacheilus barbatulus)
Isareinzugsgebiet
Holzner 2008

Blaubandbärbling (*Pseudorasbora parva*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,1m bei 0,02kg
- **Beste Fangzeit** Sommer
- **Fangmethoden** kleinste Naturköder
- **Gerätewahl** leichteste Rute,
Schnurtragkraft >1kg



Barbe (*Barbus barbus*)

- **Schonzeit** 1. Mai bis 15 Juni
- **Schonmaß** 40 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1m bei 6kg
- **Beste Fangzeit** Sommer
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Maden, Fischfetzen) im Winter auch Köderfisch und Blinker
- **Gerätewahl** mittlere Rute, Schnurtragkraft >5kg



Barbe (*Barbus barbus*)
Isareinzugsgebiet
Holzner 2008

Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,08m bei 0,02kg
- **Beste Fangzeit** Sommer
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine



Brachse (Abramis brama)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

keine

ca. 0,7m bei 7kg

Frühjahr und Sommer

Naturköder (Würmer, Maden, Teige usw.)

Leichte bis mittlere Rute, Schnurtragkraft >3kg



Donauneunauge (*Eudontomyzon* spp.)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,2m bei 0,1kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine



Dreistachliger Stichling (*Gasterosteus aculeatus*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,05m bei 0,005kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine



Elritze (*Phoxinus phoxinus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**
- **Gerätewahl**

keine
keine
ca. 0,10m bei 0,010kg
Frühjahr und Sommer
kleinste Naturköder
leichteste Rute,
Schnurtragkraft 1kg



Flussbarsch (*Perca fluviatilis*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,5m bei 5 kg
- **Beste Fangzeit** ganzjährig
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Fisch), Kunstköder (Spinner, Blinker, Wobbler)
- **Gerätewahl** leichte Rute, Schnurtragkraft >3kg



Forellenbarsch (*Micropterus salmoides*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** keine
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,7m bei 7 kg
- **Beste Fangzeit** ganzjährig
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Fisch), Kunstköder (Spinner, Blinker, Wobbler)
- **Gerätewahl** leichte bis mittlere Rute,
Schnurtragkraft >5kg

Frauennerfling (*Rutilus pigus virgo*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

1. März bis 30 Juni
30 cm

ca. 0,7m bei 5 kg

Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer,
Maden, Teige)

leichte bis mittlere Rute,
Schnurtragkraft >5kg



Giebel (*Carassius auratus gibelio*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
keine
ca. 0,5m bei 3 kg
Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer,
Maden, Teige)
leichte bis mittlere Rute,
Schnurtragkraft >5kg



Graskarpfen (*Ctenopharyngodon idella*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

keine

ca. 1,5m bei 35 kg

Frühjahr und Sommer

Naturköder (Würmer, Maden, Teige, Gras)

mittlere Rute,

Schnurtragkraft >5kg



Gründling (*Gobio gobio*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
keine
ca. 0,2m bei 0,1 kg
Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer,
Maden, Teige)
leichte Rute,
Schnurtragkraft >1kg

Gründling (*Gobio gobio*)
Isareinzugsgebiet
Holzner 2008



Güster (*Abramis björkna*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
keine
ca. 0,4m bei 1 kg
Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer,
Maden, Teige)
leichte Rute,
Schnurtragkraft >1kg



Hasel (*Leuciscus leuciscus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
keine
ca. 0,3m bei 0,5 kg
ganzjährig
Naturköder (Würmer, Maden, Teige), künstl. Fliege
leichte Rute, Schnurtragkraft >1kg



Hasel (*Leuciscus leuciscus*)
Isareinzugsgebiet
Holzner 2008

Hecht (Esox lucius)

- **Schonzeit** 15. Februar bis 15. April
- **Schonmaß** 50 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1,5m bei 25 kg
- **Beste Fangzeit** ganzjährig
- **Fangmethoden** Naturköder (Fischfetzen, toter Köderfisch), Spinner, Blinker, Wobbler, Streamer
- **Gerätewahl** mittlere Rute, Schnurtragkraft >7kg



Huchen (Hucho hucho)

- **Schonzeit** 15. Februar bis 31. Mai
- **Schonmaß** 90 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1,5m bei 35 kg
- **Beste Fangzeit** Winter
- **Fangmethoden** Naturköder (Fischfetzen, toter Köderfisch), Spinner, Bilnker, Wobbler, Streamer
- **Gerätewahl** Starke Rute, Schnurtragkraft >10kg



Huchen (*Hucho hucho*)
Inneinzugsgebiet
Holzner 2008

Karassche (*Carassius carassius*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

kein

ca. 0,5m bei 3 kg

Frühjahr und Sommer

Naturköder (Würmer,
Maden, Teige)

Leichte Rute,

Schnurtragkraft bis 3kg



Kaulbarsch (*Gymnocephalus cernuus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

kein

ca. 0,2m bei 0,1 kg

ganzjährig

Naturköder (Würmer,
Maden)

Leichte Rute,

Schnurtragkraft >1kg



Kesslergründling (Gobio kessleri)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**
- **Gerätewahl**

ganzjährig

kein

ca. 0,2m bei 0,1 kg

keine

keine

keine



Kesslergrundel (Neogobius kessleri)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**
Maden, Fischfetzen)
- **Gerätewahl**
Schnurtragkraft ab 1kg

keine

kein

ca. 0,3m bei 0,2 kg

Frühjahr und Sommer

Naturköder (Würmer,

leichte Rute,



Laube (*Alburnus alburnus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

kein

ca. 0,2m bei 0,1 kg

Frühjahr und Sommer

Naturköder (Würmer, Maden, Teige), künstliche Fliege

leichte Rute,

Schnurtragkraft ab 1kg



Mairenke (*Chalcalburnus chalcoides mento*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,4m bei 0,5 kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Sommer
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Maden, Teige), künstliche Fliege
- **Gerätewahl** leichte Rute, Schnurtragkraft ab 1kg

Marmorierte Grundel (Proterorhinus marmoratus)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

kein

ca. 0,1m bei 0,01 kg

Frühjahr und Sommer

Naturköder (Würmer,
Maden)

leichte Rute,

Schnurtragkraft ab 1kg



Moderlieschen (*Leucaspius delineatus*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,1m bei 0,01 kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Sommer
- **Fangmethoden** kleinste Naturköder
(Würmer, Maden)
- **Gerätewahl** leichte Rute,
Schnurtragkraft ab 1kg

Mühlkoppe (*Cottus gobio*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine

kein

ca. 0,2m bei 0,1 kg

Frühjahr und Sommer

kleine Naturköder (Würmer, Maden, Fischfetzen)

leichte Rute,

Schnurtragkraft ab 1kg



Nase (Chondrostoma nasus)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

1. März bis 30. April

30 cm

ca. 0,6m bei 3 kg

ganzjährig

kleine Naturköder (Würmer, Maden, Teige)

leichte Rute,

Schnurtragkraft ab 1kg



Nerfling (*Leuciscus idus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
30 cm
ca. 0,6m bei 3 kg
ganzjährig
kleine Naturköder (Würmer,
Maden, Teige), Fliege,
kleine Spinner
leichte Rute,
Schnurtragkraft ab 1kg



Neunstachliger Stichling (Pungitius pungitius)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,05m bei 0,005 kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine

Perlfisch (*Rutilus meidingeri*)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1m bei 7 kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine

Regenbogenforelle (*Onchorhynchus mykiss*)

- **Schonzeit** 15. Dezember bis 15. April
- **Schonmaß** 26 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1m bei 15kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer; Maden), Spinner, Blinker, Wobbler, Köderfisch, Fliege
- **Gerätewahl** mittlere Rute, Schnurtragkraft >5kg



Rotauge (*Rutilus rutilus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
kein
ca. 0,4m bei 1kg
ganzjährig
Naturköder (Würmer;
Maden, Teige)
leichte Rute,
Schnurtragkraft >1kg



Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
kein
ca. 0,4m bei 1kg
Sommer
Naturköder (Würmer;
Maden, Teige), künstliche
Fliege
leichte Rute,
Schnurtragkraft >1kg



Russnase oder Zährte (*Vimba vimba*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
kein
ca. 0,5m bei 2kg
Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer;
Maden, Teige)
leichte Rute,
Schnurtragkraft >1kg



Rutte oder Quappe (Lota lota)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** 30 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,8m bei 5kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Sommer
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer; Maden, Fischfetzen, toter Köderfisch)
- **Gerätewahl** starke Rute, Schnurtragkraft >5kg



Schied oder Rapfen (*Aspius aspius*)

- **Schonzeit** 1. April bis 31. Mai
- **Schonmaß** 40 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1m bei 10kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr bis Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Fischfetzen, toter Köderfisch), Spinner, Blinker, Wobbler, Rapfenblei
- **Gerätewahl** mittlere Rute, Schnurtragkraft >5kg



Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,3m bei 0,2 kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine



Schleie (*Tinca tinca*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**

- **Gerätewahl**

keine
26 cm
ca. 0,6m bei 5 kg
Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer,
Maden, Teige)
mittlere Rute,
Schnurtragkraft >3kg



Schneider (*Alburnoides bipunctatus*)

- **Schonzeit**
- **Schonmaß**
- **Max. Länge und Gewicht**
- **Beste Fangzeit**
- **Fangmethoden**
- **Gerätewahl**

ganzjährig

kein

ca. 0,15m bei 0,05 kg

keine

keine

keine



Schrätzer (*Gymnocephalus schraetser*)

- **Schonzeit** ganzjährig
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,4m bei 0,5 kg
- **Beste Fangzeit** keine
- **Fangmethoden** keine
- **Gerätewahl** keine



Schuppenkarpfen (*Cyprinus carpio*)

- Schonzeit
- Schonmaß
- Max. Länge und Gewicht
- Beste Fangzeit
- Fangmethoden

- Gerätewahl

keine
35 cm
ca. 1m bei 30kg
Frühjahr und Sommer
Naturköder (Würmer,
Maden, Teige , Mais,
Boilies)
mittlere Rute,
Schnurtragkraft >5kg



Schwarzbarsch (*Micropterus dolomieu*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,5m bei 3kg
- **Beste Fangzeit** ganzjährig
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Maden, Fischfetzen, toter Köderfisch), Spinner, Blinker, Wobbler
- **Gerätewahl** leichte Rute, Schnurtragkraft >3kg

Schwarzmund Grundel (*Neogobius melanostomus*)

- **Schonzeit** keine
- **Schonmaß** kein
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,3m bei 0,5kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr bis Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Maden, Fischfetzen, toter Köderfisch)
- **Gerätewahl** leichte Rute, Schnurtragkraft >3kg



Seeforelle (*Salmo trutta forma lacustris*)

- **Schonzeit** 1. Oktober bis 28. Februar
- **Schonmaß** 60 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 1,5m bei 35kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Maden, Fischfetzen, toter Köderfisch), Spinner, Blinker, Wobbler
- **Gerätewahl** Starke Rute, Schnurtragkraft >10kg



Seesaibling (*Salvelinus alpinus*)

- **Schonzeit** 1. Oktober bis 31. Dezember
- **Schonmaß** 30 cm
- **Max. Länge und Gewicht** ca. 0,6m bei 3kg
- **Beste Fangzeit** Frühjahr und Herbst
- **Fangmethoden** Naturköder (Würmer, Maden, Fischfetzen, toter Köderfisch), Spinner, Blinker, Wobbler
- **Gerätewahl** mittlere Rute, Schnurtragkraft >5kg